



Lagerliste Mai 2018

Fräsmaschinen

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	X	Y	Z	Ausstattung / Zustand
5823	DECKEL	FP 1	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	150	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (W)
6600	DECKEL	FP 1	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	150	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (T)
6589	DECKEL	FP 1	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	150	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6667	DECKEL	FP 1	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	150	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6687	DECKEL	FP 1	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	150	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6730	DECKEL	FP 1 (stufenlos)	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	150	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6599	DECKEL	FP 1 Aktiv (2-A)	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	160	340	3-A-Digi HEIDENHAIN - (Ü)
6365	DECKEL	FP 1 Aktiv (3-A)	Uni-Werkzeugfräsmasch.	300	160	340	3-A-Digi HEIDENHAIN - (Ü)
6495	DECKEL	FP 2	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	200	400	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (T)
6415	DECKEL	FP 2	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	200	400	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6509	DECKEL	FP 2	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	200	400	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6738	DECKEL	FP 2 Aktiv	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	220	400	3-A-Digi HEIDENHAIN TNC 111 - (Ü)
6547	DECKEL	FP 3	Uni-Werkzeugfräsmasch.	500	300	380	3-A-Digi FAGOR NV 300 M - (Ü)
6707	DECKEL	FP 3 Aktiv	Uni-Werkzeugfräsmasch.	500	300	400	3-A-Digi HEIDENHAIN TNC 113 - (Ü)
6724	DECKEL	FP 3 Aktiv	Uni-Werkzeugfräsmasch.	500	300	400	3-A-Digi HEIDENHAIN TNC 113 - (Ü)
6454	DECKEL	FP 3 L	Uni-Werkzeugfräsmasch.	500	300	400	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6522	DECKEL	FP 4	Uni-Werkzeugfräsmasch.	700	700	400	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (Ü)
6309	DECKEL	FP 4 M	Uni-Werkzeugfräsmasch.	500	400	400	3-A-Digi HEIDENHAIN - (Ü)
6761	DECKEL	GK 21	Gravier- & Kopierfräsm.				Pantograph: 1:10, 1:1,5
6745	KUNZMANN	WF 4/3	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	350	400	Streckensteuerung TNC 124 (T)
6792	KUNZMANN	WF 4/3	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	350	400	Streckensteuerung TNC 124 (T)
6760	LINK	UM-320F	Uni-Werkzeugfräsmasch.	400	200	380	3-A-Digi ES-8A (V)
6669	MACMON	M 100	Uni-Werkzeugfräsmasch.	310	170	340	3-A-Digi FAGOR Innova 30i-M - (W)
6392	MACMON	M 100 RE	Uni-Werkzeugfräsmasch.	310	170	340	3-A-Digi ACU RITE - (W)
6692	MACMON	M 200 B	Uni-Werkzeugfräsmasch.	600	310	390	3-A-Digi FAGOR NV 300 M - (W)
6638	MIKRON	WF 2 SA Aktiv	Uni-Werkzeugfräsmasch.	420	250	345	3-A-Digi HEIDENHAIN - (W)
6740	MIKRON	WF 2 SA Aktiv	Uni-Werkzeugfräsmasch.	420	250	345	3-A-Digi HEIDENHAIN - (T)
6762	MIKRON	WF 3 SA	Uni-Werkzeugfräsmasch.	500	500	380	3-A-Digi HEIDENHAIN - (Ü)
6776	OPTIMUM	OPTImill MF 2 V	Uni-Werkzeugfräsmasch.	800	305	406	3-A-Digi DPA - (W)
6780	OPTIMUM	OPTImill MT 50	Uni-Werkzeugfräsmasch.	580	200	340	3-A-Digi DPA - (N)

Zustand Legende:

(W) = Werkstattgeprüft (T) = Teilüberholt (Ü) = Überholt (N) = Neumaschine (V) = Vorführmaschine

harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht

Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128/9283-20 • harich@harich.de

Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>

Drehmaschinen

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	Spitzenh.	Spitzenw.	Ausstattung / Zustand
6608	GDW	LZ 280 G	LZ Drehmaschine	165	670	3-A-Digi FAGOR - (N)
6501	GDW	LZ 280 VS	LZ Drehmaschine	165	650	3-A-Digi GDW - (N)
6582	GDW	LZ 400 VS	LZ Drehmaschine	200	1000	3-A-Digi GDW - (N)
6798	OPTIturn	TH 3390 D	LZ Drehmaschine	156	830	3-A-Digi DPA 21 - (N)
6746	OPTIturn	TH 4210	LZ Drehmaschine	210	1000	LED Maschinenlampe - (N)
6750	ROMI	T 240 x 1000	LZ Drehmaschine	220	1000	3-A-Digi FAGOR - (N)
6672	WEILER	Condor B	LZ Drehmaschine	165	750	3-A-Digi FAGOR - (W)
6805	WEILER	Praktikant 140	LZ Drehmaschine	140	650	3-A-Digi FAGOR - (T)

Schleifmaschinen

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	technische Daten / Zustand
7312	Assfalg	TROVI 8	Gleitschleifmaschine	Troginnenmaße 410 x 135 x 170 mm – (N)
6610	DECKEL	S0E	Stichschleifmaschine	Größter zu schleifender Radius 10 mm - (Ü)
6696	DECKEL	S0E	Stichschleifmaschine	Größter zu schleifender Radius 10 mm - (Ü)
6727	DECKEL	S0E	Stichschleifmaschine	Größter zu schleifender Radius 10 mm - (Ü)
6715	ELB	OPTIMAL 6375	Flachschleifmaschine	Schleifbereich 600 x 375 x 375 mm (T)
6244	GMN	MPS 1	Topfschleifmaschine	Schleifscheibendurchmesser 125 mm - (Ü)
6573	G&N	MPS-E 200	Topfschleifmaschine	Schleifscheibendurchmesser 200 mm - (Ü)
6748	HASBERG	FSS	Stichschleifmaschine	Größter zu schleifender Radius 20 mm - (Ü)
-	MOTOM	BSM 13	Bohrerschleifmaschine	Schleifbereich 2 – 13 mm - (N)
-	MOTOM	BSM 22	Bohrerschleifmaschine	Schleifbereich 8 – 22 mm (Option bis 25 mm) - (N)
-	MOTOM	BSM 34	Bohrerschleifmaschine	Schleifbereich 12 – 34 mm - (N)
6782	OPTigrind	GH 20 T	Stichschleifmaschine	Spannbereich 1 – 16 mm – (N)
6693	Schanbacher	S3 – 50	Bohrerschleifmaschine	Schleifbereich 3 – 50 mm – (W)

Sägemaschinen

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	technische Daten / Zustand
6578	JAESPA	MSP 3	Vertikalbandsäge	Schnittgeschwindigkeit 15 – 300 m/min – (W)
6642	KASTO	hbs 1	Bügelsägemaschine	Schnittbereich 250 mm rund - (V)
6587	KASTO	hbs 2	Bügelsägemaschine	Schnittbereich 250 mm rund - (V)
6720	KASTO	micut P	Bandsägemaschine	Schnittbereich 260 mm rund – (V)
6754	KASTO	practical U 2	Bandsägemaschine	Schnittbereich 230 mm rund - (N)
6575	KASTO	radial U 7	Kreissägemaschine	Schnittbereich 70 mm rund - (V)
6576	KASTO	radial U 7	Kreissägemaschine	Schnittbereich 70 mm rund - (V)
6219	KASTO	radial M 10	Kreissägemaschine	Schnittbereich 70 mm rund - (V)
6536	Metallkraft	BMBS 250 x 315	Bandsägemaschine	Schnittbereich 250 mm rund - (N)
6398	TRENNJÄGER	TEBA 200 L	Bandsägemaschine	Schnittbereich 200 mm rund - (N)



Leit- und Zugspindeldrehmaschine
WEILER Praktikant 140 Lager-Nr. L6805 (Ü)



Leit- und Zugspindeldrehmaschine
WEILER Condor B – Lager-Nr. L6672 (W)



(Ü)berholt mit CE

Maschinen demontiert und sämtliche Verschleißteile ausgetauscht. Geometrie im Toleranzbereich von Neumaschinen. Neu lackiert mit Gewährleistung sowie CE-Konformitätserklärung und Sicherheits-Ausstattung



(Ü)berholt

Maschinen demontiert und sämtliche Verschleißteile ausgetauscht. Geometrie im Toleranzbereich von Neumaschinen. Neu lackiert mit Gewährleistung



(T)eilüberholt

Maschinen teilweise demontierte notwendige Verschleißteile ausgetauscht. Geometrie überwiegend im Toleranzbereich von Neumaschinen. Neu lackiert mit Gewährleistung



(W)erkstattgeprüft

Maschinen wurden einer intensiven Überprüfung unterzogen und dabei Mängel beseitigt. Die Geometrie ist bestmöglich eingestellt.

Pressen-Stanzmaschinen

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	technische Daten / Zustandh
6607	AGEO	SP 32/575	Säulenpresse	Druckkraft 32 t - (W)
6557	SK	50 T	hydraulische Werkstattpresse	Presskraft 50 t - (N)

Bohr - Gewindeschneidmaschinen

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	technische Daten / Zustand
6783	ALZMETALL	AX 3/SV	Säulenbohrmaschine	Bohrleistung 40 mm, MK 4 - (N)
6231	CMA	RHM 24DG-PLUS	Gewindeschneidmaschine	Drehzahl bis 500 U/min, stufenlos - (N)
6629	MAXION	Ecomax 14	Tischbohrmaschine	Bohrleistung 15 mm, MK 2 - (N)
6698	MAXION	Unimax 1 Tap	Tischbohrmaschine	Bohrleistung 18 mm, MK 2 - (N)
6779	MAXION	Unimax 2S Tap	Säulenbohrmaschine	Bohrleistung 20 mm, MK 2 - (N)
6705	MAXION	Unimax 3	Säulenbohrmaschine	Bohrleistung 25 mm, MK 3 - (N)
6796	MAXION	Unimax 3 AVG	Säulenbohrmaschine	Bohrleistung 25 mm, MK 3 - (N)
6565	MAXION	Unimax 4 Basic	Säulenbohrmaschine	Bohrleistung 35 mm, MK 4 - (N)

Sonstiges

Nr.	Fabrikat	Modell	Beschreibung	technische Daten / Zustand
6435	aircraft	flexCAT 390	Spezialsauger	nass & trocken - (N)
6447	aircraft	wetCAT 262 ET	Spezialsauger	nass & trocken - (N)
6357	aircraft	401 / 50	Kompressor	Höchstdruck 10 bar - (N)
6737	Assfalg	AF 165	Kantenschleifmaschine	max. Fasenbreite 1 mm
6544	Assfalg	FS 5 45°	Kantenfräsmaschine	Winkleinstellung: 45° - (N)
6395	Assfalg	KKE 1	Kantenfräsmaschine	Fasenbreite: 0,1 – 2 mm - (N)
6606	IBS	M	Teilereinigungsgerät	Arbeitstisch 1135 x 660 mm
6801	METALLKRAFT	FSBM 1020-25 E	Schwenkbiegemaschine	Arbeitsbreite: 1020 mm - (N)
6292	NIKKEN	E 236 N-40 S	Werkzeugvoreinstellgerät	Messbereich: X: 130 mm Y: 360 mm - (N)
6570	STK	690 M	Strahlkabine	Innenabmessung 1170 x 760 x 600 mm - (N)

(N)eumaschine

Bei uns finden Sie Neumaschinen mit den jeweils gültigen An- und Vorgaben direkt vom Herstellerwerk.

