

BMBS 250 x 315 H-DG

Typ	: Bandsägemaschine BMBS 250 x 315 H-DG
Fabrikat	: Metallkraft
Zustand	: Neumaschine
Techn. Daten	: Schnittbereich (rund): 250 mm Schnittgeschwindigkeit: 37 / 74 m/min



Zubehör	: Horizontalspannstock Längenanschlag (1000 mm) Automatische Abschaltung nach Schnittende Sägebandüberwachung, elektromechanisch Späneräumbürste Kühlmitteleinrichtung Bedienungsanleitung
----------------	--

Maße/Gewicht	: ca. 1550 x 750 x 1870 mm (LxBxH) / ca. 380 kg
---------------------	---





BMBS 250 x 315 H-DG / BMBS 250 x 315 HA-DG

Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°, HA-Version vollhydraulisch mit Halbautomatik

Manuell

Halbautomatisch

- zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkyylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich
- Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- mit Späneräubbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell (H-DG)
- Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- Nach dem Starten des Schnittzyklus klemmt der Spannstock automatisch - nach Beendigung des Vorgangs geht dieser wieder zurück in die Ausgangsposition (HA-DG)



! Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen finden Sie auf den Seiten 205 – 209




Lieferumfang

- Sägeband
- Bedienwerkzeug
- Längenanschlag 1 Meter
- Spänebürste
- Kühlmittelpumpe

! Gerne fertigen wir für Ihr Material Musterschnitte an. Fragen Sie bei uns an.

Modell	BMBS 250 x 315 H-DG	BMBS 250 x 315 HA-DG
Art.-Nr.	3680007	3690093

Technische Daten	BMBS 250 x 315 H-DG	BMBS 250 x 315 HA-DG
Motorleistung 3 x 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW	0,75/1,1 kW
Geschwindigkeitsstufen	2	2
Sägebandgeschwindigkeiten	37/74 m/min.	37/74 m/min.
Sägebandabmessungen	2825 x 27 x 0,9 mm	2825 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H)	1550 x 750 x 1870 mm	1550 x 750 x 1870 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	970 mm	970 mm
Gewicht	380 kg	420 kg
min. Restwerkstücklänge	14 mm	14 mm



Schnittkapazitäten BMBS 250 x 315 H-DG / 250 x 315 HA-DG

mm	0°	45°	60°	45°	$\frac{a}{b}$
	250	190	120	170	-
	150*	110*	80*	110*	-
	290 x 200	190 x 140	120 x 140	200 x 70	200 x 120

* empfohlene Werte